

ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR
Trg opatice Čike 1
23000 Zadar

Klasa: 112-01/15-01
Urbroj: 2198-00-15-11
Zadar, 23. travnja 2015.

Upravno vijeće Arheološkog muzeja Zadar, temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Arheološkog muzeja Zadar (klasa: 612-05/15-06 i urbroja: 2198-00-15-05 od 23. travnja 2015.), članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i članka 20., 23. i 24. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja Zadar

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima:

- Ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i životopis, te uvjerenje da se pred nadležnim sudom ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca, sve u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pisane prijave podnose se na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj".
Rok za podnošenje prijava s priložima i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".
Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće
Arheološki muzej Zadar

